

LED ŽÁROVKY E27 DESIGN



TAK TROCHU JINÁ ŽÁROVKA

Že na žárovce nejde už nic nového vymyslet? Právý opak! A řada Design je toho důkazem. Hledáte jedinečné a zajímavé žárovky, které ozvláštní každý interiér a skvěle podtrhnou jedinečnou atmosféru? Pak jsou to ty pravé žárovky pro Vás! Díky TESLA LED technologii mají žárovky jedinečný a poutavý vzhled. Při výrobě nejsou použity těžké kovy a škodlivé látky, žárovka je tedy přátelská k životnímu prostředí. Díky absenci UV a IR záření nemá negativní vliv na člověka.

PATICE

E27

CRI

≥ 80

ŽIVOTNOST

25 000 h

POČET CYKLŮ

10 000

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

KRYTÍ

IP20



VLASTNOSTI, VÝHODY


- vyzařovací úhel 360°
- jedinečný a stylový design
- neobvyklé a poutavé tvary
- bez UV a IR záření
- bez rtuti, olova a jiných nebezpečných látek

POUŽITÍ

- ideální pro dekorace a výzdoby
- navození skvělé atmosféry
- venkovní aplikace pouze ve vhodných svítidlech




LED žárovka DESIGN horseshoe




KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF		h (mm)	d (mm)	
DB273523-7U	8596238002456	3,5	18	175	2700	360	> 80	—	230	50	0,5	A+	185	35	24,6

LED žárovka DESIGN circle



KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF		h (mm)	d (mm)	
DB273523-7O	8596238002432	3,5	18	175	2700	360	> 80	—	230	50	0,5	A+	170	65	41,5

LED žárovka DESIGN lotus




KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
DB270523-70	8596238002449	5	21	200	2700	360	> 80	—	230	40	0,5	A+	150	87	25,3

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.