



DEKORATIVNÍ LED ŘETĚZY

POUTAVÉ TVARY, POUTAVÝ INTERIÉR

Nestaří Vám «obyčejné» tvary, a chcete svůj domov vyzdobit něčím unikátním? Pak jsou tyto LED řetězy právě pro Vás. Rozmanité tvary zaručeně najdou svoje uplatnění, jako skvělý doplněk, nebo dekorace. Například nádherně prozáří dětský pokoj a mohou také sloužit jako světélko na spaní. Díky časovači můžete nastavit automatické vypnutí, aby se po usnutí řetěz sám vypnul, a nerušil tak klidný spánek Vašich dětí.

KRYTÍ
IP 44

TYP NAPÁJENÍ
Baterie/Kabel

PROVOZNÍ TEPLOTA
+40 °C ...-15 °C

ŽIVOTNOST
25 000 h

POČET CYKLŮ
15 000



VÝHODY



- provedení na baterie
- časovač pro automatické vypnutí
- různé dekorativní tvary
- nízká spotřeba energie
- dlouhá životnost
- bez UV a IR záření
- bez rtuti, olova a jiných nebezpečných látek

POUŽITÍ

- dětské pokoje
- obývací pokoje, haly
- zahrádky, altánky




Dekorativní řetěz ve tvaru hvězdy



RELAX 2700K	PRACOVÍŠTĚ 4600K	EXTERIÉR 6500K
----------------	---------------------	-------------------

KÓD	GTIN (EAN)	W	K			V	a [mm]	b [mm]							
VO235MI01	8596238004337	2.1	2700	360	—	230	15	15	3000	5000	50	10	ano	ne	kabel
VOBA5MI01	8596238004368	2.1	2700	360	—	4,5	15	15	300	4950	50	10	ano	ne	baterie



Dekorativní řetěz ve tvaru rampouchu



RELAX 2700K	PRACOVÍŠTĚ 4600K	EXTERIÉR 6500K
----------------	---------------------	-------------------

KÓD	GTIN (EAN)	W	K			V	a [mm]	b [mm]							
VO235MI02	8596238004344	2.1	6500	360	—	230	70	10	3000	5000	50	10	ano	ne	kabel
VOBA5MI02	8596238004375	2.1	6500	360	—	4,5	70	10	300	4950	50	10	ano	ne	baterie

Dekorativní řetěz ve tvaru baňky



KÓD	GTIN (EAN)	W	K			V	a [mm]	b [mm]							
VO238MI02	8596238004351	2.1	2700 RGB	360	—	230	18	18	3000	8000	80	10	ano	ne	kabel

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Délka pásku/řetězu v milimetrech

 Počet LED diod na pásku/řetězu

 Počet LED diod na metr

 Barevná teplota v Kelvinech

 Časovač

 Dálkové ovládání

 Typ napájení

 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Rozměr **a** v milimetrech

 Rozměr **b** v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.