

REFLEKTORY



KOMPAKTNÍ A ÚSPORNÉ

Profesionální TESLA reflektory s výkonnými a efektivními LED čipy dosahují až 90% úspory energie a stokrát delší životnosti oproti klasickým halogenovým reflektorům, a to i při mnohásobném vypnutí a zapnutí. Naše produkty nemají, díky absenci IR a UV záření, negativní vliv na člověka, nezatěžují životní prostředí a jsou snadno ekologicky likvidovatelné.

CRI

80

KRYTÍ

IP65/IP44

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

ŽIVOTNOST

25 000 h

PROVOZNÍ TEPLOTA

-20°C .. +40°C



VLASTNOSTI, VÝHODY


- kompaktní a lehce přenosné
- robustní provedení
- kvalitní odvod tepla
- šetrné k životnímu prostředí - bez rtuti a dalších nebezpečných látek

POUŽITÍ


- osvětlení vnějších ploch, billboardů
- osvětlení staveb




LED Reflektor




KÓD	GTIN (EAN)	W	lm	K		PF		V		a [mm]	b [mm]	c [mm]	
FL180240-8	8596238004580	20	2 000	4000	120	0,9	—	230	F	165	184	28	547
FL220340-8	8596238004597	30	3 000	4000	120	0,9	—	230	F	185	215	30	803
FL230540-8	8596238004603	50	5 000	4000	120	0,9	—	230	F	185	215	30	900
FL381040-8	8596238004610	100	10 000	4000	120	0,9	—	230	F	302	381	45	2 850
FL381540-8	8596238004627	150	15 000	4000	120	0,9	—	230	F	302	381	45	2 850
FL422040-8	8596238004634	200	20 000	4000	120	0,9	—	230	F	320	420	45	4 000



LED Reflektor s IR senzorem




KÓD	GTIN (EAN)	W	lm	K		PF		V		a [mm]	b [mm]	c [mm]	
FL230240-8PIR	8596238004641	20	2 000	4000	120	0,9	—	230	F	184	232	56	617
FL260340-8PIR	8596238004658	30	3 000	4000	120	0,9	—	230	F	215	262	58	873
FL270540-8PIR	8596238004665	50	5 000	4000	120	0,9	—	230	F	231	273	59	970



SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzářovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.